

Le caratteristiche

- Dimensioni compatte.
- Focolare in ghisa con struttura in acciaio.
- **Vetro ceramico resistente a shock termico fino a 800°C.** Un particolare sistema di distribuzione dell'aria riduce il deposito di fuliggine sui vetri.
- Facile da trasportare e da installare.
- **Convezione naturale (N):** diffusione dell'aria in modo naturale.
- **Ventilazione forzata (V):** diffusione dell'aria più rapida ed omogenea, mediante l'utilizzo di ventilatori controllati da un interruttore a due velocità.
- **Post-combustione:** sistema che consente di reincendiare i residui della combustione ottenendo di conseguenza una riduzione delle emissioni ed un aumento del rendimento termico.
- **Regolazione AUTOMATICA DELL'ARIA DI COMBUSTIONE:** combustione regolata automaticamente in base alla potenza impostata con proporzionale consumo di legna (da minimo a massimo).
- **Canalizzazione dell'aria calda:** mediante tubi flessibili in alluminio è possibile canalizzare l'aria calda anche in altri locali della casa.

LUCE PLUS

NEW

**PIANA
VETRO A VISTA TOTALE**



MODELLI 54 - 62

Frontale: vetro ceramico

Focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x45x56h - 70x50x65h

Potenza utile N/V: kW 10/10,5 - kW 11,5/12

Consumo: kg/h 3,5 - kg/h 4

Volume riscaldabile: m³ 240/260 - 280/300

Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Jungle con Luce Plus



LUCE 54-62

PIANA



MODELLO 54 - 62

Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x45x56h - 70x50x65h

Potenza utile N/V: kW 10/10,5 - kW 11,5/12

Consumo: kg/h 3,5 - kg/h 4

Volume riscaldabile: m³ 240/260 - m³ 280/300

Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Sahara con Luce 54 piana



LUCE 54-62

TONDA - PRISMATICA



Luce tonda

MODELLO 54 - 62

Frontale e focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x48x56h - 70x54x65h

Potenza utile V: kW 10,5 - kW 12

Consumo: kg/h 3,5 - kg/h 4

Volume riscaldabile: m³ 260 - m³ 300


Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Park con Luce 54 prismatica





DECO



Frontale e focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 65x45x54h

Potenza utile V: kW 10,5

Consumo: kg/h 3,5

Volume riscaldabile: m³ 260

Rivestimenti abbinabili

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Lente medio, Royal, Stone.

Attraverso cornice optional

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Dama con Deco



TONDA-PIANA



Piana

Frontale e focolare: in ghisa

Consumo: kg/h 4

Dimensioni Tonda: cm 69x54x66h

Potenza utile V: kW 12

Volume riscald. V: m³ 300

Dimensioni Piana: cm 69x49x66h

Potenza utile N/V: kW 11,5/12

Volume riscald. N/V: m³ 280/300

Rivestimenti abbinabili Domino, Parigi, Stone.

per **Piana** attraverso cornice optional: Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Domino con Tonda



RIGA 54



Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 65x45x54h

Potenza utile: kW 10,5

Consumo: kg/h 3,5

Volume riscald. V: m³ 260

Rivestimenti abbinabili

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Lente medio, Royal, Stone.

Attraverso cornice optional Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Park, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Diva con Riga 54



RIGA 49-49/1L



Riga 49/1L

Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 71x45x49h

Consumo: kg/h 4

Potenza utile V Riga 49: kW 12

Volume riscaldabile: m³ 300

Potenza utile N/V Riga 49 1/L: kW 11,5/12

Volume riscaldabile: m³ 280/300

Possibilità rivestimenti su misura



Riga 49